РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите"
Поречия:	Марица
Воден обект:	Река Пирдопска, представляващ ПИ с идентификатор 31044.84.12 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река" по кадастрални карти и регистри на град Златица, Община Златица, Област София
Код и наименование на водното тяло:	BG3MA800R226 – „Река Пирдопска и река Златишка- долно течение"
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135 ,ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, букви „г" и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" (БД ИБР) заявление с вх. №РР-05-48/23.08.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Пирдопска, представляващ ПИ с идентификатор 31044.84.12 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река" по кадастрални карти и регистри на град Златица, Община Златица, Област София, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите" за обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци", придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно ПУРБ 2016г.-2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, повърхностно водното тяло с код BG3MA800R226 – „Река Пирдопска и река Златишка – долно течение", в което попада ползването е определено в умерено екологично и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос, БПК, NH_4, NO_2,

	$N_{общ}$, PO_4, $P_{общ}$, Mn, As, Se в периода от 2022г. до 2027г. и опазване на доброто химично състояние на това водно тяло и предотвратяване на евентуалното му влошаване, както и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2021г. повърхностно водно тяло с код BG3MA800R226 – „ Река Пирдопска и река Златишка– долно течение “ е определено в умерено екологично и в добро химично състояние, като може да се направи извода, че няма промяна на екологичното и химичното състояние спрямо определеното в ПУРБ на ИБР 2016–2021г. Проектното предложение попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б" от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица" с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точки 3.5.1 и 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет. Към настоящото ИП в ПУРБ ИБР 2016г.–2021г. в Приложения №1 и №4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР има следните предвидени мерки: - В Приложение №4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места с Код на мярата DP_14. Действията за изпълнение на мярката за Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци и Конкретизиране на действието – Закриване и рекултивация на 36 общински депа, които са в наказателна процедура по чл.14 от Директива 1999/31/ЕО на ЕС. Проектът е в изпълнение на мярка DP_14 и действие DP_14_6. – В Приложение №4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни

	материали и гориво–смазочни материали от строителната техника. – В Приложение №1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование – „Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия“ с действие за изпълнение на мярката: 8. Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Пирдопска, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2016–2021г. (ПУРН 2016–2021г.), заявеното ползване попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_16–река Тополница – от село Душанци до село Петрич и попада също в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2016г.–2021г. няма определена конкретна мярка.
Място на ползване, местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Инвестиционното предложение (ИП) попада в ПИ с идентификатор 56407.3.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пирдоп, Община Пирдоп, Област Софийска, който е с начин на трайно ползване (НТП) – „депо за битови отпадъци (сметище)“, общинска публична собственост. **ЕКАТТЕ 56407** **Географски координати на съоръжението попадащи в обхвата на ползването:** 1. 42° 40' 27,380" N 24° 08' 41,617" E 2. 42° 40' 27,971" N 24° 08' 41,594" E 3. 42° 40' 28,570" N 24° 08' 41,666" E 4. 42° 40' 28,725" N 24° 08' 41,955" E

	5. 42° 40' 28.717" N 24° 08' 43.170" E **Надморска височина:** H=600.66 м
Проектни параметри на използването:	Инвестиционното предложение касае „Изграждане на габионна стена". Изграждане на габионната стена се налага поради близостта на площадката на депо за твърди битови отпадъци до воден обект – река Пирдопска. Стената е с дължина 400,00 м, височина 3,50 м и е с противоерозионна цел. Габионите са правоъгълни, напълнени с камък елементи, изплетени от стоманена тел и оплетена във формата на двойно усукана шестоъгълна мрежа. Габионните елементи са разделени на клетки посредством диафрагми от мрежа, които имат за цел да армират конструкцията и да опростят процеса на монтажа. Мрежата е произведена от мека еластична галфан поцинкована стомана. Двойното усукване осигурява неразплитане на мрежата дори при евентуално прекъсване на телта в даден участък. За запълване се използва реден камък със зърнометричен състав осигуряващ оптимално запълване на кошовете и непозволяващ изпадане на късове между отворите на мрежата. Пълнежът се изпълнява ръчно, като порозьоността на габионите е не повече от 25÷30%. Зад габионните се полага геотекстил 200гр/м2, като същият има разделителна функция и е с дебелина 1см. В зоната на рекултивационния слой върху габионите се полагат бетонови пръстени Ф1000 и капак, като 1 метър от тръбата стърчи нал терена, а на върха й се слага шапка за принудителна аерация. В габионите се вгражда газосъбирателна перфорирана тръба DN 315мм HDPE с дължина 400 см, като снаждането по височина трябва да е във вътрешността на последващия габион. Височината на кладенеца расте със насипването на отпадъците до достигане на проектните коти. От хидроложкото изследване са определени следните максимални водни количества с характерни обезпеченост: Q мах. 1% = 59,27 м3/сек; Q мах. 5% = 26,28 м3/сек; Q мах. 10% = 17,58 м3/сек: Речното корито притежава достатъчна хидравлична проводимост и е в състояние да проведе оразмерителни водни количества с вероятност за превишение съответно 1,0%, 5,0% и 10,0%. При всички изследвани случаи, не съществува опасност от преливане на води през короната на новопроектираната габионна стена.

Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:	1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено БД ИБР за последващо осъществяване на контрол. 2. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване; 3. Преди започване на дейностите да бъдат писмено уведомени експлоатационните дружества, чиито проводи и съоръжения ще бъдат засегнати от предвидените дейности. 4. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 5. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката. 6. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на леглото, брега и крайбрежната заливаема ивица на повърхностния воден обект извън разрешения участък. 7. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци. 8. Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения. 9. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в повърхностния воден обект. 10. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в повърхностния воден обект. 11. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията. 12. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект. 13. Преди започване на дейности в повърхностния воден обект да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство. 14. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му. 15. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни съоръжения в участъка на строителни работи.

	16. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък. 17. По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на строителните отпадъци и замърсявания на депа извън границите на водния обект. 18. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 19. След приключване на работа машините да се извеждат извън обсега на повърхностния воден обект на безопасно място. 20. След завършване на строителството да се представи в БД ИБР схема с подробни точки и географски координати на изграденото съоръжение. 21. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 22. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР" на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов" №35 или Централна поща, ПК 307	

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"